

01.06.2026.
KOMPONENTE ZA
ROLO VRATA "SC - POLIURETAN"

ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA d.o.o.

Industrijska 30 - 10360 SESVETE Tel 00385 - 2056 264 /2055 835
e-mail: italserrande@rolovrata.com - INTERNET: www.rolovrata.com










KOMPONENTE ZA SC-POLIURETAN






	ŠIFRA	OPIS	Jed. Mjera
 <p>EN 77 1 paket = 14 lamela</p>	GS 344	Lamele od OBOJANOG ALUMINIJA ispunjena poliuretanom deb.1,9cm Visina lamela 77mm. Težina kg. 6/m ² lamela po m ² = 13 kom NOVASYSTEM Standardne boje: bijelo / antracit / srebro	lamelle
			duž. 4,10 m duž. 4,60 m duž. 5,00 m duž. 5,50 m duž. 6,00 m duž. 6,50 m duž. 7,00 m
Napomena: .rezanje paket na pola se naplaćuje € 6,00 po paketu .za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 <p>AL 001 1 paket = 10 lamela</p>	AL 001	Lamele od OBOJANOG ALUMINIJA ispunjena poliuretanom deb.1,9cm Visina lamela 77mm. Težina kg. 6/m ² lamela po m ² = 13 kom ALUSEEL Standardne boje: bijelo / antracit / srebro	lamelle
			duž. 4,10 m duž. 4,60 m duž. 5,00 m duž. 5,50 m duž. 6,00 m duž. 6,50 m duž. 7,00 m
Napomena: .rezanje paket na pola se naplaćuje € 6,00 po paketu .za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 <p>ES 77 1 paket = 8 lamela</p>	GS 129	Lamele od OBOJANOG ČELIKA ispunjena poliuretanom deb.19 mm Visina lamela 77mm. Težina kg. 13/m ² lamela po m ² = 13 kom NOVASYSTEM Standardne boje: bijelo	lamelle
			duž. 7,00 m
Napomena: .rezanje paket na pola se naplaćuje € 6,00 po paketu .za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 <p>TL 77</p>	GS 228	BOČNI ČEPOVI ZA SC-POLIUR. <i>(PROFILI VISINA 7,7 cm)</i>	kom
 <p>PS 77</p>	GS 345	Donja lamela od ekstrudir.aluminija Visina lamela 77mm. Težina kg. 0,93/m' Standardne boje: bijelo / antracit NOVASYSTEM	lamelle
			duž. 6,50 m
Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 <p>PS 77</p>	GS 303	Donja lamela od ekstrudir.aluminija Visina lamela 77mm. Težina kg. 0,93 /m' Natur aluminij NOVASYSTEM	lamelle
			duž. 6,50 m
Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			

 GT 1977N 1 kolut = 40m ¹	GS 199	GUMA ZA ZAVRŠNU LAMELU NOVASYSTEM	m'
	GS ___	GUMA INDUSTRIJSKA ZA ZAVRŠNU LAMELU NOVASYSTEM - za upotrebu presostata	m'
		Donja lamela od ekstrudir.aluminija Visina lamela 80mm.	lamele
	AL 002	Standardne boje: bijelo / antracit / srebrna	duž. 7,00 m
		ALUSEEL	
	AL 005	Natur aluminij	duž.7,00 m
		Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%	
	AL 003	GUMA ZA ZAVRŠNU LAMELU ALUSEEL	m'
 64 36	GS 416	Vodilica od ekstrudiranog aluminija 64x36x64 Težina kg 1,132/m'	
	GS 527	Prirodni aluminiji	duž. 6,50 m
		Bijela / antracit boja	duž. 6,50 m
	Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%		
 90 36 GE 3690	GS 004	Vodilice od ekstrudiranog aluminija 90x36x90 težina 1,755/m'	
	GS 510	Prirodni aluminiji	duž. 6,50 m
		Bijela/antracit boja	duž. 6,50 m
	Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%		
 GGC36	GS 201	GUMA (tanka) za vodilice 64 i 90mm 1 KOLUT= 120 m'	m'

 EL 77	GS 230 GS 306	Aluminijski elementi 19x77 sa otvorima za prozorčice - Težina kg 0,585 /m'	
			lamele Bijela duž. 6,50 m Prirodni aluminij duž. 6,50 m
Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
		Lamela od polikarbonata (ispuna za lamelu sa otvorima (prozorčici) - dužina lamela 3m	lamele m'
 EML77-BG	GS 495 GS 498	Aluminijski elementi 19x77 sa perforacijama - Težina kg 0,800 /m'	
			lamele Bijela duž. 6,50 m Prirodni aluminij duž. 6,50 m
Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 EP77D	GS 528 GS 529	Aluminijski elementi 19x77 sa odzračnicima - Težina kg 0,830 /m'	
			lamele Bijela duž. 6,50 m Prirodni aluminij duž. 6,50 m
Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%			
 TLE 77	GS 346	Bocni cepovi za elementi od ekstrudiranog aluminijska (vijci uključeni u cijenu)	kom
 AA 101	GS 229	Prsten prom. 101mm za osovinu 70	kom
 	GS 232	KALOTA KLIZNA za osovinu 70mm Kalota klizna	kom
 	GS 210	KALOTA KLIZNA za osovinu 60mm Kalota klizna	kom
 	AL 006	KALOTA FIKSNA za osovinu 70mm (ulazi u cijev - osovinu) KALOTA FIKSNA za osovinu 70mm	kom

	GS __	KALOTA FIKSNA za osovinu 70mm (na cijevi) KALOTA FIKSNA za osovinu 70mm	kom
	GS 613	NOSAČ ZA LEŽAJ (za nosač 300/250mm)	kom
 145.N.BF.20	GS 614	LEŽAJ - najlon fi 42mm	kom
 145.F.00.20	GS 614A	 LEŽAJ - metalni fi 42 mm	kom
	AL 007	PRSTEN PVC za osovinu prom. 70mm	kom
	GS 021	SPOJNICA METALNA - za lamelu debljine 19mm	kom
	GS 029	STAFER - fleksibilna ovjesna spojnica - za lamelu debljine 19mm	kom
	GS 143B	SPOJNICA EUROBLOCK 3-DJELNA - za lamelu debljine 19mm	kom
	GS 143A	PRSTEN EUROBLOCK prom. 70mm - za jednu spojnicu potrebna su dva prstena	kom
	GS 159	SPOJNICA METALNA SA GURTOM - za lamelu debljine 19mm	kom

	GS 020	NOSAČ OSOVINE 250mm - natur - bez završne obrade	par
	GS 309	NOSAČ OSOVINE 300mm - natur - bez završne obrade	par
	GS 355	NOSAČ OSOVINE 300mm BOJA - u ponudi bijela boja i antracit	par
	GS 152	NOSAČ ZA OSOVINU - pocinčani / klizni	kom
 <p>CS 12</p>	GS 151	LEŽAJ KUGLIČNI ZA MOTOR	kom
 <p>CS 13</p>	GS 150	KOTAČIĆI ZA MOTOR	kom
 <p>IGNR 36</p>	GS 343	Uvodnik za vodilice za vodilice 64x36x64	par
	GS 155	Brava za donju lamelu - dva ključa u setu	kom
 <p>cod.33</p>	GS 150	PLOSNATO ŽELJEZO ZA BRAVU	m'

	GS 311	RUČICA OD ALUMINIJA ZA CILINDAR OD BRAVE	kom
	GS 312	RUČICA OD ALUMINIJA bez rupe	kom
	GS 158	Osmerokutna osovina prom. 70mm deblj. 11/10	m'
	GS ___	Osmerokutna osovina prom. 60mm	m'
 <p>EA 77-BG</p>	GS ----	Donja lamela od ekstrudir.aluminija Visina lamela 77mm. Natur aluminij NOVASYSTEM Napomena: . rezanje lamela na pola se naplaćuje € 1,00/kom . za rezanje točno na mjeru, cijena se povećava 10%	lamele duž. 6,50 m